Standard capsules

CAPS 12V 50W GY6.35 BL1

0022145

Range Features

•

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Capsule LP
Température de couleur (K)	2800
IRC (Ra)	100
À variateur	Oui
Code EAN	5410288221458
Classe d'énergie	C
Embout/Culot	GY6.35
Angle de faisceau (°)	S.O.
Type	Capsule LP
Watts (nominal) (W)	50
Couleur de lumière	Lumière d'intérieur 828
Numéro de commande	0022145
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	2000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	900
Technologie	Halogènes
Tension (V)	12

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	2000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Capsule LP
À variateur	Oui
Code EAN	5410288221458
Classe d'énergie	C
Lampe économe en énergie	Non
Indice du dispositif	Ouvert

Standard capsules

CAPS 12V 50W GY6.35 BL1

0022145

Application générale	Residential & Consumer;Hospitality;Retail
Référence IEC	IEC 60357
Référence IEC 2	IEC 60432-3
Code ILCOS	HSGS/AX/UB-50-12-GY6.35-30/12
Destination prévue	Éclairage général
Embout/Culot	GY6.35
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	Capsule LP
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	> 8000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0022145
Nom du produit	CAPS 12V 50W GY6.35 BL1
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	2000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.01
Technologie	Halogènes
Transformateur requis	Oui
Quantité par emballage	10
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	pleine lumière instantanée
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Température de couleur (K)	2800
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	S.O.
Couleur de lumière	Lumière d'intérieur 828
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	75
Flux lumineux (nominal) (lm)	900
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	900
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non

Caractéristiques électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	53
Facteur de puissance de la lampe	1
Watts (nominal) (W)	50
Watts (nominal) (W)	50
Tension (V)	12

Standard capsules

CAPS 12V 50W GY6.35 BL1

0022145

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	12
Longueur de lampe (mm) - C/L	44
Description de l'emballage	Bulle
Poids (kg)	0.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.00 x 13.00 x 7.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	14.00 x 12.00 x 1.00