

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V3 470LM 827 E27 SL

0026670



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	A60
Température de couleur (K)	2700
Couleur	Homelight
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288266701
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	40
Embout/Culot	E27
Type	ToLEDo GLS
Watts (nominal) (W)	7
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0026670
Efficacité (protection) (lm/w)	67.1428571428571
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	A60
Disponibilité de l'appareillage	Non

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V3 470LM 827 E27 SL

0026670

À variateur	Non
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288266701
Classe d'énergie	A+
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo GLS
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0026670
Nom du produit	ToLEDo GLS V3 470LM 827 E27 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Numéro virtuel FI	4740290
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Données physiques

Couleur	Homelight
Diamètre (mm)	60
Diamètre de lampe (mm) - D	60

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V3 470LM 827 E27 SL


0026670

Longueur de lampe (mm) - C/L	109
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	36
Courant (mA)	52
Équivalent en Watts (W)	40
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	7
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	7
Efficacité (protection) (lm/w)	67.1428571428571
Watts (nominal) (W)	7
Tension (V)	220 - 240

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V3 470LM 827 E27 SL

0026670

