

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 420LM B22 SL

0027280



Range Features

-

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Candle
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288272801
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	37
Embout/Culot	B22
Type	ToLEDo Retro Candle
Watts (nominal) (W)	4
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027280
Efficacité (protection) (lm/w)	105
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	420
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Candle
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 420LM B22 SL

0027280

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288272801
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	B22
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro Candle
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027280
Nom du produit	ToLEDo RT Candle 420LM B22 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	420
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	420
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Données physiques

Diamètre (mm)	35
Diamètre de lampe (mm) - D	35
Longueur de lampe (mm) - C/L	92

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 420LM B22 SL

0027280

Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament Oui

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	32
Équivalent en Watts (W)	37
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	4
Efficacité (protection) (lm/w)	105
Watts (nominal) (W)	4
Tension (V)	220 - 240

