

## ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Dim Candle 470LM E14 SL

**0027292**



### Range Features

- 

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Finition de la lampe                 | Transparent                  |
| Forme de la lampe                    | Candle                       |
| Température de couleur (K)           | 2700                         |
| IRC (Ra)                             | 80                           |
| À variateur                          | Oui                          |
| Code EAN                             | 5410288272924                |
| Classe d'énergie                     | A++                          |
| Équivalent en Watts (W)              | 40                           |
| Embout/Culot                         | E14                          |
| Type                                 | ToLEDo Retro Candle Dimmable |
| Watts (nominal) (W)                  | 4.5                          |
| Couleur de lumière                   | Homelight                    |
| Numéro de commande                   | 0027292                      |
| Efficacité (protection) (lm/w)       | 104.44                       |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h)  | 15000                        |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)   | 470                          |
| Technologie                          | LED                          |
| Tension (V)                          | 220 - 240                    |
| la cohérence de la couleur (de SDCM) | 6                            |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000       |
| Appareillage requis                 | Non         |
| Finition de la lampe                | Transparent |
| Forme de la lampe                   | Candle      |
| À variateur                         | Oui         |

# ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Dim Candle 470LM E14 SL

**0027292**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>                        | Oui                                 |
| <b>Code EAN</b>   | 5410288272924                       |
| <b>Classe d'énergie</b>   | A++                                 |
| <b>Lampe économe en énergie</b>   | Oui                                 |
| <b>Application générale</b>   | Hospitality; Residential & Consumer |
| <b>Destination prévue</b>   | Non                                 |
| <b>Embout/Culot</b>   | E14                                 |
| <b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>                                    | 0                                   |
| <b>Type</b>   | ToLEDo Retro Candle Dimmable        |
| <b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b> | >50,000                             |
| <b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>                              | 25                                  |
| <b>Numéro de commande</b>   | 0027292                             |
| <b>Nom du produit</b>   | ToLEDo RT Dim Candle 470LM E14 SL   |
| <b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>                                    | 15000                               |
| <b>Lampe à objectif spécial</b>   | Non                                 |
| <b>Heure de démarrage (max) (s)</b>   | 0.05                                |
| <b>Technologie</b>  | LED                                 |
| <b>Transformateur requis</b>  | Non                                 |
| <b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>      | < 1s => 60%                         |
| <b>What temperature Life is measured at (°C):</b>                             | 25                                  |

## Données optiques

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Température de couleur (K)</b>                                 | 2700      |
| <b>IRC (Ra)</b>   | 80        |
| <b>Couleur de lumière</b>   | Homelight |
| <b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)</b> | 70        |
| <b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>                               | 470       |
| <b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>                         | 470       |
| <b>Convient à l'éclairage d'accentuation</b>                      | Non       |
| <b>Chromaticité réglable</b>                                      | Non       |
| <b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>                       | 6         |

## Caractéristiques électriques

|  |     |
|--|-----|
| <b>Courant (mA)</b>                                    | 27  |
| <b>Équivalent en Watts (W)</b>                         | 40  |
| <b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b> | 5   |
| <b>Facteur de puissance de la lampe</b>                | 0.8 |

# ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Dim Candle 470LM E14 SL


**0027292**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Watts (nominal) (W)</b>            | 4.5       |
| <b>Efficacité (protection) (lm/w)</b> | 104.44    |
| <b>Watts (nominal) (W)</b>            | 4.5       |
| <b>Tension (V)</b>                    | 220 - 240 |

Données physiques

|  |     |
|--|-----|
| <b>Diamètre de lampe (mm) - D</b>  | 35  |
| <b>Longueur de lampe (mm) - C/L</b>                                      | 117 |
| <b>Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament</b> | Oui |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Dim Candle 470LM E14 SL

**0027292**

